

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A25-003

2024 年 4 月 1/6 页

### 用于 EB3L 指示灯安全栅的 EB3P 系列指示灯、照明按钮开 关和照明选择开关之规格变更及停产



#### 针对型号

EB3P 系列指示灯，照明按钮和照明选择开关：

( $\phi$  16mm LB 系列指示灯、照明按钮、照明选择开关将加入我们的 EB3P 系列产品阵容)

#### ● 指示灯

尺寸	系列	形状	型号
$\phi$ 30 mm	TWN	圆形	EB3P-LAN1-①
		方形	EB3P-LUN3B-①
		矩形 w/ 金属边框	EB3P-LUN4-①
	TWND	圆形 w/ 压铸锌制	EB3P-LAD1-①
$\phi$ 22 mm	TW	平头型	EB3P-LAW1-①
		平头型 (标记型)	EB3P-LAW1B-①
		圆形	EB3P-LAW2-①
		方形平头型 (标记型)	EB3P-LUW1B-①
	HW	圆形平头型	EB3P-LHW1-①
		圆形	EB3P-LHW2-①
		方形平头型	EB3P-LHW4-①
	LW	圆形	EB3P-LLW1-①
		方形	EB3P-LLW2-①
		圆形 w/ 金属边框	EB3P-LLW3-①
$\phi$ 16 mm	LB(此次发布产品)	圆形平头型	EB3P-L-LB1P-1T01①
		方形	EB3P-L-LB2P-1T01①
		圆形	EB3P-L-LB1P-2T01①

① :灯罩颜色/照明颜色代码 (A:琥珀色、G:绿色、R:红色、S:蓝色、W:白色(已停产)、PW:纯白(新增)、Y:黄色)

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A25-003

2024 年 4 月 2/6 页

● 照明按钮

尺寸	系列	形状	操作模式	触点构成	型号
φ 30 mm	TWN	凸头型	瞬时型	1NO-1NC	EB3P-LBAN211-①
			保持型	1NO-1NC	EB3P-LBAON211-①
		蘑菇头型	旋转复位型	1NO-1NC	EB3P-LBAVN311-R
φ 22 mm	TW	凸头型	瞬时型	1NO-1NC	EB3P-LBAW211-①
			保持型	1NO-1NC	EB3P-LBAOW211-①
		蘑菇头型	旋转复位型	1NO-1NC	EB3P-LBAVW411-R
	2NC			EB3P-LBAVW402-R	
	HW	圆形	瞬时型	1NO	EB3P-LBH1W110-①
			保持型	1NO	EB3P-LBHA1W110-①
	LW	圆形	瞬时型	DPDT	EB3P-LBL1W1C2-①
			保持型	DPDT	EB3P-LBLA1W1C2-①
		方形	瞬时型	DPDT	EB3P-LBL2W1C2-①
			保持型	DPDT	EB3P-LBLA2W1C2-①
	φ 16 mm	LB (此次发布产品)	圆形	瞬时型	DPDT
保持型				DPDT	EB3P-LB-LB1L-A1T21①
方形			瞬时型	DPDT	EB3P-LB-LB2L-M1T21①
			保持型	DPDT	EB3P-LB-LB2L-A1T21①

① :灯罩颜色/照明颜色代码(A:琥珀色、G:绿色、R:红色、S:蓝色、W:白色(已停产)、PW:纯白(新增)、Y:黄色)

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A25-003

2024 年 4 月 3/6 页

• 照明选择开关

尺寸	系列	形状	操作模式	触点构成	型号
φ 30 mm	TWN	圆形	2-位置	1NO-1NC	EB3P-LSAN211-①
			3-位置	2NO	EB3P-LSAN320-①
φ 22 mm	TW	圆形	2-位置	1NO-1NC	EB3P-LSAW211-①
			2-位置 从右复位	1NO-1NC	EB3P-LSAW2111-①
			3-位置	2NO	EB3P-LSAW320-①
			3-位置 从右复位	2NO	EB3P-LSAW3120-①
			3-位置 从左复位	2NO	EB3P-LSAW3220-①
			3-位置 双向复位	1NO-1NC	EB3P-LSAW3311-R203
			3-位置 双向复位	2NO	EB3P-LSAW3320-①

① :灯罩颜色/照度颜色代码(A:琥珀色、G:绿色、R:红色、S:蓝色、W:白色(已停产)、PW:纯白(新增)、Y:黄色)

• 照明选择开关 (延续)

尺寸	系列	形状	操作模式	触点构成	型号
φ 22 mm	HW	圆形	2-位置	1NO-1NC	EB3P-LSHW211-①
			3-位置	2NO	EB3P-LSHW320-①
	LW	圆形 圆形 w/ 金属 边框	2-位置	DPDT	EB3P-LSL1W2C2-①
			3-位置	DPDT	EB3P-LSL3W3C2-①
φ 16 mm	LB (此次 发布产 品)	圆形	2-位置	DPDT	EB3P-LS-LB1F-2T21①
			3-位置	DPDT	EB3P-LS-LB1F-3T21①
		方形	2-位置	DPDT	EB3P-LS-LB2F-2T21①
			3-位置	DPDT	EB3P-LS-LB2F-3T21①

① :灯罩颜色/照度颜色代码(A:琥珀色、G:绿色、R:红色、S:蓝色、W:白色(已停产)、PW:纯白(新增)、Y:黄色)

注:特殊产品也包括在内。

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A25-003

2024 年 4 月 4/6 页

### 主要变更

a) 签发简单元件的合格声明

除日本外, EB3P 系列指示灯和照明开关被认为是不需要认证的简单元件。

[简易元件的定义]

具有明确定义的电气参数的结构简单的电气元件或元件组合, 与使用它的电路的本质安全或能量限制安全相适应。

下列仪器应视为简单仪器:

A) 无源元件, 例如开关、接线盒、电阻器和简单的半导体器件

B) 具有明确参数的储能源, 例如电容器或电感, 在确定系统的整体安全性时应考虑其值;

c) 产生能量的来源, 例如热电偶和光电池, 其产生的能量不超过 1.5 V, 100mA 和 25mW。

这些能量源中存在的任何电感或电容应按 b) 考虑。

简易器具不需要防爆认证, 但应符合防爆标准, 并与屏障等本安相关器具配套使用。当与本安相关设备连接时, 用户应判断这些简易设备在防爆标准上是安全的。

b) 更换 LED 灯 (维修), 旧 LED 灯停产

系列	目前的 LED 灯 (维修用)	新 LED 灯 (维修用)
φ 30 mm TWN, TWND	EB9Z-LDS1-②	LSRD-6 (注)
φ 22 mm TW, HW, LW		
φ 22 mm LB	-	LB9Z-LED5③

② : 颜色代号 (A: 琥珀色, G: 绿色, R: 红色, S: 蓝色, W: 白色)

③ : 颜色代号 (A: 琥珀色, G: 绿色, R: 红色, S: 蓝色, PW: 纯白)

注: 新的 LSRD LED 灯只有一种颜色, 所以不需要色码规格。

请注意, 旧的 LED 灯将停止使用如下:

最后下单日期: 2024 年 10 月 31 日 (或更早, 取决于我们的库存情况)

c) 颜色规格代码变更

EB3P 系列将增加纯白光照明 (PW) 产品。

因此, 白色照明 (W) 的产品将停产, 改为纯白色照明 (PW)。

我们将从 2024 年 8 月 1 日开始接收带有新零件号 (PW) 的订单。

目前的零件编号 (W) 将停止如下:

最后下单日期: 2024 年 7 月 28 日 (或更早, 取决于我们的库存情况)

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易 (上海) 有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话 (021) 6135 1515 传真 (021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT



公告号: A25-003

2024 年 4 月 5/6 页

d) 更改证书编号符合日本防爆标准

型号开头	类型	认证组织		认证编号	
		目前	新	目前	新
EB3P-L	指示灯	TIIS	CML	TC16360 (公共线路) TC16361 (单独连接)	CML 24JPN2032X (注册)
EB3P-LB	照明按钮			TC16362	
EB3P-LS	照明选择开关				

e) 更换标签

标签	目前	新 (注)
日本防爆 标签	例: 	例:  注: 审批月不固定
评级标签	例: (产品标签) 	例: (产品标签) 

注: 展示内容可能会有所变化。

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A25-003

2024 年 4 月 6/6 页

### 日期

(规格变动)

从 2024 年 8 月开始逐步开始(或更早, 取决于我们的库存情况)

注:根据我们的库存情况, 现有产品和新产品可能会在同一批货物中混合使用。

(产品)

我们将从 2024 年 8 月 1 日开始接受您的 LB 系列 EB3P 控制单元和纯白色(PW)产品的订单。

(产品停用)

指定白色(W)颜色的产品:

最后下单日期:2024 年 7 月 28 日(或更早, 取决于我们的库存情况)

旧 LED 灯(EB9Z-LDS1-\*):

最后下单日期:2024 年 10 月 31 日(或更早, 取决于我们的库存情况)

### 型号与价格

价格:

规格变更产品不作变更。新的 LB 系列控制单元和 PW 产品, 请参考价格表。

型号:

完整产品:白色照明(W)产品停产, 改为纯白色照明(PW)

维修配件:LED 灯具作为维修配件将会更换

(请参阅 “b)更换 LED 灯(维修)及旧 LED 灯停产” 第四页)

### 识别标识

修改后的产品将在其产品外壳标签上显示识别字母“R”。



识别标识

该标识将用于 2024 年 11 月之前生产的修改产品。

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225