



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-032

2021 年 8 月 1/3 页

### KW2D 系列 RFID 智能读卡器软件之修复

#### 实施日期

2021 年 8 月 25 日

#### 涉及型号

KW2D 系列设置工具 KW RFID Configurator

\*我们已将 KW2D 系列智能 RFID 阅读器的设置工具（软件）版本从 KW RFID Configurator V1.1.1 升级到 KW RFID Configurator V1.2.0。

#### 软件更新

您可以从 IDEC 官方网站下载“KW RFID Configurator (V1.2.0)”。使用此软件，可以将 KW2D 系列智能 RFID 阅读器的系统软件版本升级到 V1.2.0。

#### 规格更改

KW2D LED 指示灯的规格将会更改。RFID 标签从检测开始至完成，白色 LED 指示灯会一直亮。

系统软件版本	标签检测中状态
V1.2.0 或之后版本	白色 LED 指示灯一直亮
V1.1.1 或之前版本	白色 LED 指示灯缓慢地闪光

这是在[tag Read Settings]的[Reading time]中更改标记检测时间时的状态

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-032

2021年8月 2/3 页

### 新功能

以下功能已新增到每个规格中。有关详细信息，请查看网站上发布的用户手册。

### 通讯功能:

- 添加 TCP/UDP 通信功能“事件传送”，传送检测到的标签信息到主机设备。
- 现在可以使用 Modbus TCP 服务器（用于维护）或事件传送（TCP/UDP 通信）的组合通信方法与各种主机设备通信。

### 标签列表更新功能:

- 新增了增加、删除和编辑标签列表的功能，无需使用 KW RFID 配置器。
  - 使用主标签注册用/删除用标签列表  
现在可以在主标签列中设置注册用和删除用，并在标记列表中注册/删除它们。
  - 从已连接的设备（如触摸屏）中注册/删除/编辑标签列表。  
利用 RFID 阅读器的共享存储区域，现在可以从连接的设备（如触摸面板）注册、删除和编辑标签列表。

### 锁定模式功能:

- 添加了锁定模式设置。  
允许设置以下 3 种模式。（\*仅当排序规则结果是 OK 时有效。）
  - 启用（保留）…如果按住同一标签 1 秒或更长时间，它将切换到锁定模式，它在您持有标记时保留数据。
  - 启用（时间）…锁定模式持续设定时间（秒），它会在设定的时间内保留数据。
  - 关闭…即使您一直持有相同的标签，它也不会切换到锁定模式。

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-032

2021年8月 3/3 页

### 如何识别系统软件版本

您可以通过菜单栏上的“帮助” > “版本”来确认所使用的 KW RFID Configurator 的版本以及系统软件版本。(图 1)

您也可以通过 KW RFID Configurator 的监视功能来检查 KW2D 系列智能 RFID 阅读器的系统软件版本。(图 2)

如果您通过“所有设置”下载智能 RFID 阅读器软件 V1.0.0 版本,则系统软件可以升级到 V1.2.0。



图 1: KW RFID 配置程序版本信息




图 2: 设置工具监视器屏幕

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225