

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-067

2022年1月 1/6页

AP6S 系列小型指示灯规格变更和停售通知

针对型号

规格变更:

a) LED 灯珠变更

型号开头为: AP6①S5②③④

①形状代码: D (圆顶) / M (圆形) / Q (正方形) / H (长方形) / G (带 3 边隔板长方形)

②电压代码: 2 (6V) / 3 (12V) / 4 (24V) / H (100V) / M (200V)

③端子代码: 空白 (焊接端子) / M (螺丝端子)

④颜色代码: R (红色) / G (绿色) / Y (黄色) / A (琥珀色) / S (蓝色) / PW (纯白)

注: 特殊产品也包括在内



b) 焊接端子电镀方法变更

型号开头为: AP6①S5②④ (②④之前无端子代码 M)

①形状代码: D (圆顶) / M (圆形) / Q (正方形) / H (长方形) / G (带 3 边隔板长方形)

②电压代码: 2 (6V) / 3 (12V) / 4 (24V) / H (100V) / M (200V)

④颜色代码: R (红色) / G (绿色) / Y (黄色) / A (琥珀色) / S (蓝色) / PW (纯白)

注: 特殊产品也包括在内

停售产品: (LED 灯珠)

停产产品 型号开头	替代品 型号开头
LSTD-②⑤	LSRD-④ (带配套灯罩LSRD-L⑥)
LSED-③⑤	

②LSTD 电压代码: 6 (6V AC/DC) / 1 (12V AC/DC) / 2 (24V AC/DC)

③LSED 电压代码: H (100/110V AC/DC) / M3 (230/240V AC/DC)

④LSRD 电压代码: 6 (6V AC/DC) / 1 (12V AC/DC) / 2 (24V AC/DC) / H2 (100/120V AC/DC) / M2 (200/220V AC)

⑤颜色代码: R (红色) / G (绿色) / A (琥珀色) / S (蓝色) / PW (纯白) / Y (黄色)

*LSRD LED 灯珠只有一种颜色, 因此不需要颜色代码。

www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-067

2022 年 1 月 2/6 页

⑥配套灯罩颜色: R (红色) / G (绿色) / A (琥珀色) / S (蓝色)

*对于照明颜色纯白色 (PW) 或黄色 (Y), 不需要附加灯罩。

注: 特殊产品也包括在内

变更明细

a) LED 灯珠变更

用于 AP6S 系列小型指示灯的 LED 灯珠将从 LSTD/LSED 变更为 LSRD (带灯罩), 原因如下:



- 缩短 LED 灯珠的交货期
- 增强亮度、色调和标记可见性
- 6 种颜色可以清晰区分

旧灯珠 (LSTD/LSED)	新LED灯珠 (带灯罩LSRD)	
	维护配件	内置灯珠
	 配套灯罩 LSRD灯珠 (型号: LSRD-L*)	 带配套灯罩LSRD

对于照明颜色 R (红色)、G (绿色)、A (琥珀色) 和 S (蓝色), 必须使用配套灯罩, 否则照明颜色将更亮。照明颜色纯白色 (PW) 或黄色 (Y), 不需要配套灯罩。

当购买用于维护照明颜色 R、G、A 和 S 的 LSRD 灯时, 请购买相应灯罩, 并将灯罩安装到 LSRD 灯上。

由于有 5 个灯罩连接在一起, 所以灯罩 (LSRD-L*) 的最低起订量为 5 个。安装时灯罩从注塑流道切断, 安装后平整面为外侧。



www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话 (021) 6135 1515, 传真 (021) 6135 6225

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-067

2022年1月 3/6页

AP6S 小型指示灯和内置 LED 灯珠的额定电压和电流

请注意，由于内置 LED 灯珠的变化，200/220V 型 AP6S 小型指示灯的电流和额定电压将从 AC/DC 更改为仅 AC。

额定电压 (AP6S完成品)			变更前灯珠		变更后灯珠	
			型号	订货号	型号	订货号
6V AC/DC			LSTD-6⑤	LSTD-6⑤PN10	LSRD-6	LSRD-6PN10
12V AC/DC			LSTD-1⑤	LSTD-1⑤PN10	LSRD-1	LSRD-1PN10
24V AC/DC			LSTD-2⑤	LSTD-2⑤PN10	LSRD-2	LSRD-2PN10
100/110V AC/DC			LSED-H⑤	LSED-H⑤	LSRD-H2	LSRD-H2PN10
变更前: 200/220V AC/DC 变更后: 200/220V AC			LSED-M3⑤	LSED-M3⑤	LSRD-M2	LSRD-M2PN10
电流	6V	DC	7mA (R, A) 5.5mA (G, PW) 4.5mA (S)			10mA
		AC	8mA (S以外) 7mA (S)			14mA
	12V	DC	10mA (S以外) 8mA (S)			7mA
		AC	11mA (S以外) 9mA (S)			8mA
	24V	DC	10mA (S以外) 8mA (S)			7mA
		AC	11mA (S以外) 9mA (S)			8mA
	100/110V AC/DC	DC	5mA			2mA
		AC	5mA			2mA
200/220V AC (/DC)	DC	3mA			-	
	AC	3mA			2mA	
尺寸						
内部电路						

www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-067

2022年1月 4/6 页

⑤颜色代码: R (红色) /G (绿色) /A (琥珀色) /S (蓝色) /PW (纯白) /Y (黄色)

*LSRD LED 灯珠只有一种颜色, 因此不需要颜色编码。

注: 带有配套灯罩的新灯珠也可用于目前产品

色调差异

对于配备新灯珠的产品, 亮度、显色、6 种颜色之间的色差将得到增强。

例如:

颜色	长方形 (AP6HS)		圆顶形 (AP6DS)	
	旧灯珠 (LSTD/LSED)	新灯珠 (LSRD+灯罩)	旧灯珠 (LSTD/LSED)	新灯珠 (LSRD+灯罩)
红色 (R)				
琥珀色 (A)				
黄色 (Y)				
绿色 (G)				
蓝色 (S)				
纯白 (PW)				

注:

1. 其他类型的颜色与上述类似
2. 对于照明颜色纯白色 (PW) 或黄色 (Y), 不使用配套灯罩。但是当购买用于维护照明颜色 R (红色)、G (绿色)、A (琥珀色) 和 S (蓝色) 的 LSRD 灯时, 请务必使用配套灯罩, 如果不使用配套灯罩, 照明颜色将更亮。

www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-067

2022 年 1 月 5/6 页

b) 焊接端子电镀方法的变更

端子电镀方法改变, 光泽度有变化



注: 没有其他规格变化, 包括焊接要求。

更改日期

规格变化 (内置 LED 灯珠和焊接端子电镀的变更):

从 2022 年 5 月起逐步开始 (或更早, 取决于我们的库存情况)

注: 根据我们的库存情况, 变更前产品和新产品可能会在同一批货中混合出货。

停售产品:

旧 LED 灯珠 (LSTD/LSED) 将停产:

最后订单日期: 2022 年 6 月 30 日 (或更早, 取决于我们的库存情况)

最后出货日期: 2022 年 9 月 30 日 (或更早, 取决于我们的库存情况)

我们将从 2022 年 5 月 9 日起开始接受新灯罩 (LSRD-L*) 订单

注: LSRD LED 灯珠目前已作为其他系列的维护部件出售

型号

完成品: 无变化

配件: 请订购新的 LED 灯珠

www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-067




2022 年 1 月 6/6 页

识别标识

2022 年 12 月之前制造的变更后产品的外壳标签上将印刷以下识别字母。

带有新 LSRD LED 灯珠的产品：标识字母“R”

带有半光泽端子的产品：识别标记（黑点）“·”



识别标识

www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225