

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-068

2022年1月 1/5页

### HW7D 照明双按钮开关之规格变更和停售通知

#### 针对型号

#### 规格变更:

HW7D 型螺丝端子照明双按钮开关: 所有产品 (包括特殊产品)

型号开头: HW7D-L (仅螺丝端子型)

#### 停售产品: (LED 灯珠)

停产产品: LSTD灯珠: 型号开头	替代品: LSRD灯珠: 型号开头
LSTD-①②	LSRD-①

①电压代码: 6 (6V AC/DC) / 1 (12V AC/DC) / 2 (24V AC/DC) /

H2 (LSTD: 115/120V AC; LSRD: 100/120V AC/DC) / M4 (230/240V AC)

②颜色代码: R (红色) / G (绿色) / A (琥珀色) / S (蓝色) / PW (纯白) / Y (黄色)

\*LSRD LED 灯珠只有一种颜色, 因此不需要颜色编码。

注: 特殊产品也包括在内

#### 变更明细

因以下原因, 用于 HW7D 照明双按钮的灯珠将从 LSTD 更改为 LSRD 灯 (带绿色灯罩):

- 缩短 LED 灯珠的交货期
- 提高亮度和色调

旧灯珠 (LSTD)	新LED灯珠 (带灯罩LSRD)	
	维护配件	内置灯珠
	 配套灯罩 (型号: LSRD-L*)	 带配套灯罩LSRD

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT


公告号: A22-068

2022 年 1 月 2/5 页

对于照明颜色 G(绿色)必须使用配套灯罩, 否则照明颜色将更亮。照明颜色纯白色(PW)不需要配套灯罩。

当购买用于维护照明颜色 G 的 LSRD 灯时, 请购买相应灯罩, 并将灯罩安装到 LSRD 灯上。

由于有 5 个灯罩连接在一起, 所以灯罩 (LSRD-LG) 的最低起订量为 5 个。安装时灯罩从注塑流道切断, 安装后平整面为外侧。



注: 螺丝端子类型仅有绿色 (G) 和纯白色 (PW) 照明颜色。对于 Push-in 式, 只有纯白色 (PW) 照明颜色可用, 且自发售以来使用的为 LSRD 灯珠 (Push-in 式无规格变更)

### 变更前后 LED 灯珠型号

额定电压	变更前: LSTD	变更后: LSRD
6V AC/DC	LSTD-6*	LSRD-6
12V AC/DC	LSTD-1*	LSRD-1
24V AC/DC	LSTD-2*	LSRD-2
100/120V AC/DC (变更前: 115/120V AC)	LSTD-H2*	LSRD-H2
200/220V AC	-	LSRD-M2
230/240V AC	LSTD-M4*	LSRD-M4

注: LSRD LED 灯珠只有一种颜色, 因此不需要颜色编码。

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT






公告号: A22-068

2022年1月 3/5页

### 新旧LED灯珠规格变更

LED灯珠（内置/维护配件）的规格和完整LED灯珠的电流变更如下：

（带变压器的100V或以上的完成品将保持不变）

额定电压		变更前: LSTD -①②		变更后: LSRD-①	
电流	6V	DC	5.5mA	10mA	
		AC	8mA	14mA	
	12V	DC	10mA	7mA	
		AC	11mA	8mA	
	24V	DC	10mA	7mA	
		AC	11mA	8mA	
	100/120V (目前: 115/120V)	DC	-	2mA	
		AC	10mA	2mA	
200/220V	AC	-	2mA		
230/240V	AC	10mA	2mA		
尺寸		 <p>标识(公司名, 电压, 型号) 例: IDEC ACDC24V LSTD-2</p> <p>树脂颜色: G: 绿色 PW: 灰色</p>		 <p>标识(公司名, 电压, 型号) 例: IDEC ACDC24V LSRD-2</p> <p>树脂颜色: 白 (仅1种颜色)</p>	
内部电路	6V 12V 24V	 <p>LED元件 整流二极管 肖特基二极管 电阻</p>		 <p>·限流回路 ·降噪回路 ·整流回路 ·防辉光电路</p>	
	100/120V (目前: 115/120V) 200/220V 230/240V	 <p>115/120V: 230/240V:</p>			

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路209号企业中心第二座8楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-068

2022 年 1 月 4/5 页

①电压代码: 6 (6V AC/DC) / 1 (12V AC/DC) / 2 (24V AC/DC) / H2 (LSTD:115/120V AC, LSRD:100/120V AC/DC) / M4 (230/240V AC)

②颜色代码: G (绿色) / PW (纯白色)

\*LSRD LED 灯珠只有一种颜色, 因此不需要颜色编码。

### 色调差异

对于配备新灯珠的产品, 亮度、显色将得到增强。

例如:

绿色 (G)		纯白色 (PW)	
旧灯珠 (LSTD)	新灯珠 (LSRD+灯罩)	旧灯珠 (LSTD)	新灯珠 (LSRD)
			

注: LSRD (带灯罩) 也可用于当前产品

### 更改日期

规格变化 (内置 LED 灯珠变更):

从 2022 年 5 月起逐步开始 (或更早, 取决于我们的库存情况)

注: 根据我们的库存情况, 变更前产品和新产品可能会在同一批货中混合出货。

### 停售产品

旧 LED 灯珠 LSTD 将停产:

最后订单日期: 2022 年 6 月 30 日 (或更早, 取决于我们的库存情况)

最后出货日期: 2022 年 9 月 30 日 (或更早, 取决于我们的库存情况)

我们将从 2022 年 5 月 9 日起开始接受新灯罩 (LSRD-LG\*) 订单

注: LSRD LED 灯珠目前已作为其他系列的维护部件出售

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-068

2022 年 1 月 5/5 页


### 型号

完成品: 无变化

配件: 请订购新的 LED 灯珠

### 识别标识

2022 年 12 月之前制造的变更后产品的外壳标签上将印刷识别字母“R”



识别标识

[www.idec.com/china](http://www.idec.com/china)

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225