

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A23-035

2022年9月1/2页

Φ8、Φ10 AP系列小型指示灯之规格变更

Flat

Dome

Flat

Dome

针对型号

Φ8 AP8M 和 Φ10 AP1M 小型指示灯: 所有产品 (包括特殊产品):

型号开头为: AP(1)M(2)(3)(4)

① : 面板开孔: 8(\$48)/1(\$10)

② : 灯罩形状: 1(平头形)/2(圆凸形)

③ : 额定使用电压: 55 (5V) /11 (12V) /22 (24V)

④ : 颜色代码: A (琥珀色) /G (绿色) /PW (纯白) /R (红色) /S (蓝色) /Y (黄

色)

主要更改

 Φ 8 AP8M 和 Φ 10 AP1M 小型指示灯将使用新的 LED 芯片,以缩短 LED 灯的交货时间,降低能耗,提高亮度和色彩。

电流消耗将有如下变化:

		变更前			变更后		
额定电压		5V DC	12V AC/DC	24V AC/DC	5V DC	12V AC/DC	24V AC/DC
工作电压		5V DC ±5%	12V AC/DC ±10%	24V AC/DC ±10%	5V DC ±5%	12V AC/DC ±10%	24V AC/DC ±10%
电流	A/G/R S/PW/Y	9mA 7mA	4mA				

注: 无其他规格变更

https://idecchina.cn/

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225



和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A23-035

2022年9月2/2页

参考-变更前后 Φ8 AP8M 和 Φ10 AP1M 小型指示灯照明效果对比

例: AP1M 小型指示灯

	AP1M1** (平头形)	AP1M2** (圆凸形)
颜色	变更前	变更后	变更前	变更后
红 (R)				
琥珀 (A)				
黄 (Y)				
绿 (G)				
蓝 (S)				
纯白 (PW)				

注: AP8M 的明效果变化类似

更改日期

从 2023 年 3 月逐步开始(或更早,取决于我们的库存情况) 注:根据我们的库存情况,变更前后产品可能混在同一批货中。

识别标识

变更后产品的外包装批号旁将印有黑点"."。 此表示将用于 2023 年 7 月前生产的变更后产品。



https://idecchina.cn/

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225